



Zwiastuny Wiosny



Wiosna – jedna z czterech pór roku w przyrodzie.

Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków.





Leszczyna

Rośliną, która wiosną najwcześniej zakwita w naszych lasach, jest leszczyna. Pojawiają się baze i drobne pączki z czerwonymi nitkami. Są to leszczynowe kwiatki. Baze na przywitanie wiosny, wydłużyły się i zrobiły się miękkie i wiotkie. Jesienią znajdziemy na leszczynie orzechy laskowe.



Przebiśnieg



Jeszcze prawie nic nie kwitnie - ani w polu, ani w ogrodach, ani w lesie, a on już przebił śnieg i zakwił białymi dzwoneczkami. Przebiśnieg zebrał w swojej cebulce pod ziemią tyle pożywienia, że może tak wcześnie zakwitać i pierwszy powitać wiosnę.



Krokus

Krokus - biały, żółty, fioletowy wczesną wiosną nam rozkwita.
Zwany również szafranem. Zdobi ogród, halę górską i jest
używany w kuchni.
Krokus rozmnaża się wegetatywnie przez bulwy powstające
u podstawy łodygi. Bulwy te są powszechnie, choć nieprawidłowo,
określane mianem cebulki.



Przylaszczka



Może rosnąć w różnorodnych warunkach. Spotyka się ją zarówno w
cienistych lasach, zaroślach jak i na otwartych, słonecznych łąkach.
Jej kwiaty, łodyżki i listki są otulone gęstym kożuszkim z włosków,
które chronią delikatną roślinkę przed zimnem.

Zawilec



Zawilec osiąga wysokość od 15 do 45 cm i chętnie rośnie w półcieniu, bądź umiarkowanym słońcu na glebie zarówno suchej jak i wilgotnej. Chętnie również rośnie w terenie lesistym. Rośliny te rosną w grupach tworząc bujne, gęste, rozłożyste listowie o odcieniu ciemnej zieleni.

Zawilec zaczyna zakwitać w marcu, najsilniejsze kwitnienie następuje w kwietniu i kończy się w maju.

Po wydaniu owoców liście zawilców pozostają widoczne w runie leśnym jeszcze do lata.





Pierwiosnek




W lesie, na polanie spośród delikatnych listków zebranych w różyczkę wystrzeła w górę łodyżka, a na niej bukieciki kwiatków. To pierwiosnki, nazywane też kluczykami.



Sasanka



Jest to jeden duży fioletowy kwiat na łodydze, zwieszający się w dół. Czasami spotyka się kwiaty o białej barwie. Kwiaty są charakterystycznie filcowate po zewnętrznej stronie. Kwitnie od marca do początku maja. Cała łodyga i płatki kwiatu są pokryte długimi srebrzystymi włoskami, które chronią roślinę przed zimnem.





Forsycja



Jest krzewem posiadającym kwiaty rurkowate, kwitnie wiosną, jeszcze przed okresem rozwoju liści, wys. 2 do 3 m.
Cały krzew jest obsypany żółtymi kwiatkami.



Ptaki



Skowronek

Skowronek jest barwy ziemistoszarej, większy nieco od wróbla, o ciemnobrązowym, kreskowanym wierzchu ciała i piersi. Brzegi ogona białe. Występuje w całym kraju na polach i łąkach. Na wiosnę jest jednym z pierwszych ptaków powracających z południa.



Powszechnie znany i wciąż jeszcze zachwycający wielu swym melodyjnym śpiewem, który trwa zwykle 2-3 minuty, choć niekiedy nawet godzinę. Samiec szczególnie głośno i intensywnie śpiewa wznosząc się w górę, aby później - już niemal niedostrzegalny gołym okiem - śpiewając krążyć i trzepotać się w powietrzu. Wracając na ziemię, ostatnie 10-15 metrów spada w milczeniu jak kamień.



Jaskółka



Przylatuje w połowie kwietnia, odbywa u nas lęgi i odlatuje w końcu września. Pożywienie jej stanowią niemal wyłącznie drobne, miękkie owady chwytane w locie. Długa, lecz niezbyt urozmaicona pieśń dymówki, bez wyraźnego początku i zakończenia, składa się z głośnego szczebiotu, zakończonego przeciągłym „err”. W tłumaczeniu ludowym brzmi to: „uszyłabym ci rękawiczki, uszyłabym ci rękawiczki, ale nie mam nicii”. Samce w locie odzywają się dość doniosłym „ciwit cidewilt”. Jaskółki dymówki gniazdują w stodołach i wewnątrz innych zabudowań gospodarskich. Ich wymagania siedliskowe sprawiają, że najczęściej osiedlają się we wsiach. Gniazdo budują z błota zmieszanego ze żdźbłami traw. Opierają je na belce albo po prostu przyklejają do ściany. Jaskółki łatwo obserwować, gdy łowią w powietrzu owady, latając nisko nad łąką lub nad wodą.



Bocian

Upierzenie ma białe, za wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób czerwone. Szyja w locie wyciągnięta do przodu. Nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi.

Swoje gniazdo bocian buduje na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych oraz na wysokich drzewach w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich.

Jaja składa w odstępach dwudniowych, wysiadywane są od zniesienia pierwszego jaja przez okres 34 - 35 dni przez obojwoje rodziców. Pisklęta opuszczają gniazdo po 55 - 63 dniach.

Bocian jest ptakiem mięsożernym, je owady, głównie pasikoniki i chrząszcze, ale również jaszczurki, węże i - wyjątkowo - małe zajączki.

W latach obfitujących w myszy i w nomiki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników. Mimo popularnych opowieści bocian biały rzadko je żaby, jeżeli do wyboru ma inne rodzaje pokarmu. W okresie lęgowym staje się mało wybredny i aby wykarmić szybko rosnące młode łapie każde zwierzę, które jest w stanie połknąć.



Szpak

Szpak przylatuje, kiedy jest zupełnie zimno.
 Szpak jest dwa razy większy od wróbla. Jego piórka połyskują zielono i fioletowo, jak zbroja na rycerzu, i migocą białymi perełkami. Dzioby mają na wiosnę żółte.
 Szpak swoje gniazdo ściele w budkach lęgowych, przygotowanych przez człowieka.



www.wikipedia.pl - Wikipedia, wolna encyklopedia - wiosna, przebiśnieg, sasanka, jaskółka, bocian
www.samper.pl - Zawilec wielokwiatowy
www.republika.pl.lesnictwo - Skowronek polny
www.poradnikogrodniczy.pl - Krokus